The Kia EV9. 規格配備表

| ± 피 | Fruit DWD | GT II a a ANND |
|---|-------------------------|----------------|
| 車型 | Earth RWD | GT-line e-AWD |
| 車輛尺寸 全長 (mm) | 5,010 | E 01F |
| _ 主長 (mm) 全寛 (mm) | 1,980 | 5,015 1,980 |
| 主見 (IIIII) 全高 (mm) | 1,755 | 1,780 |
| 主向 (IIIII) 軸距 (mm) | 3,100 | 3,100 |
| 新輪距 (mm) | 1,702 | 1,692 |
| <u> </u> | 1,714 | 1,704 |
| 空車總重 (kg) | 2,487 | 2,641 |
| 量小迴轉半徑 (m) | 6.19 | 6.19 |
| 前行李廂容量 (L) | 90 | 52 |
| 後行李廂容量 (L) | 333 ~ | |
| 電能規格與科技 | 355 - | 2,333 |
| 馬達型式 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 |
| 馬達數量 | ル | 前後雙馬達 |
| 電池型式 | 型離子電池 理離子電池 | カース |
| 電池容量 (kWh) | 99.8 | 99.8 |
| | 204 | 385 |
| 最大馬力 (ps) | 35.7 | 71.4 |
| 最大扭力 (kg-m) | | |
| 純電行駛里程 (km) AC 交流電充電規格 | 601 J1772 (Type1) | 562 |
| | | J1772 (Type1) |
| DC 直流電充電規格 AAF 隱藏式智慧型進氣啟閉系統 | CCS1 | CCS1 |
| | • | |
| 智慧動能再生制動系統 (AUTO, Lv0, Lv1, Lv2, Lv3, Max i-PEDAL) ICCB 隨車充電組 | • | |
| | • | • |
| V2L 車內電器電源分享 | ○選配 | ○選配 |
| V2L 車外電器電源分享 Heat Pump 熱能回收系統 | | |
| | • | • |
| 底盤系統 | F CMD 商計A | はなったマク |
| 平台系統 (特別など) | E-GMP 電動全 | |
| 傳動系統 | RWD (#) A tall that the | e-AWD |
| 懸吊系統 神力系統 | (前)多連桿麥花臣 | |
| 轉向系統 | R-MDPS 電 | |
| 輪胎 予動性の2 | 255/60 R19 | 285/45 R21 |
| 主動性安全 | | |
| DRIVE WISE 智慧安全輔助系統 | | |
| SCC 智慧巡航控制系統 (全速域) | • | • |
| FCW 前方防撞警示系統 | • | • |
| FCA 前方主動防撞輔助系統 (含行人、騎士、車輛、對向、橫向路口偵測) | • | • |
| FCA LO 對向來車轉向介入輔助 | • | • |
| FCA LS 同向來車轉向介入輔助 | • | • |
| FCA DSA 駕駛轉向輔助 | • | • |
| FCA ESA 主動閃避轉向輔助 | • | • |
| LVDA 前車駛離提醒系統 | • | • |
| LDW 車道偏移警示系統 | • | • |
| LKA 車道修正輔助系統 | • | • |
| LFA 車道維持輔助系統 (全速域) | • | • |
| BCW 盲區偵測警示系統 | • | • |
| BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統 | | |
| RCCW 後方交通防撞警示系統 | | |
| RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統 | • | • |
| HBA 智慧遠近光燈調節系統 | • | • |
| DAW 駕駛疲勞警示系統 | • | • |
| SEW 車門防撞安全警示系統 | • | • |
| SEA 車門防撞安全輔助系統 | • | |
| ABS 電子式防鎖死煞車系統 | • | |
| BAS 煞車力道輔助系統 | • | |
| ESC 電子車身穩定系統 | • | |
| HAC 上坡起步輔助系統 | • | • |
| VSM 車身動態管理系統 (附方向盤轉向修正功能) | • | |
| TPMS 胎壓監測系統 (含四輪顯示) | • | |
| EPB 電子手煞車 (附 Auto Hold 自動駐車系統) | • | • |
| PDW 停車車距警示系統 | • | • |
| RSPA2 遙控智慧停車輔助系統 (附 PCA 停車防撞輔助系統) | - | • |
| SVM 3D 環景輔助系統 | • | |
| BVM 盲區顯影輔助系統 | • | |
| RVM 後方顯影輔助系統 | • | • |
| 電子兒童安全鎖 | • | • |
| 晶片防盜系統 | • | • |
| 被動性安全 | | |
| 雙前座 SRS 輔助氣囊 | • | • |
| 雙前座側邊 SRS 輔助氣囊 | • | • |
| 雙側邊簾幕式 SRS 輔助氣囊 | • | • |
| 中央 SRS 輔助氣囊 | | |
| 17人 31/3 冊切示談 | | |



註:1. 規格配備以實車為準。本公司保留產品相關規格配備變更或停用之權利。2. 本型錄所標示純電行程係在實驗室內,依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時,因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習價及車輛維護保養等因素影響,其實際能源效率與純電行程可能與測試值不同。3. 測試值係依歐盟 ECE R101 及其後續修正指令(WLTC 行車型態)測試方法所測得之結果。4. 安全配備均有作動條件限制,為安全輔助系統,非自動駕駛。提醒您,行車時需專注的駕駛車輛。5. 標示項目說明: [●] 為標準配備、[○] 為選用配備、[-] 為無此配備。6. 部分功能與配備非標準配備,實際車份及規格配備以實車為準,詳情請洽 Kia 經銷商。0800-868-995 www.kia.com 7.Apple CarPlay[™]功能需使用 iPhone 5 以上機種,支援 iOS 作業系統版本及 APP 功能限制,依 Apple 公司公告為主。8.Android Auto[™] 功能便限 Android 手機使用,與大部分搭載 Android 5.0 或更新版本的裝置相容。實際支援 Android 作業系統版本 APP 功能限制,依 Google 公司公告為準。9.Android Auto[™] 無線連結功能目前僅支援 Google 手機與部分 Samsung 手機,詳情請依 Google 公司公告為準。





The Kia EV9. 規格配備表

| . 型 | Earth RWD | GT-line e-AWD |
|--|--------------|--|
| 車 ELR 三點式安全帶 | | |
| 高剛性鋼材 | | <u> </u> |
| 朝 (R) | | • |
| a Digital Tiger Face 設計語彙 | • | |
| gital Lighting Grille 數位光柵 | <u>.</u> | |
| S LED 智能前方照明系統 | - | |
| atrix Cube LED 冰晶頭燈 | | |
| nin Cube LED 冰崩頭燈 | <u> </u> | _ |
| ar Map LED 星圖日行燈 | | |
| ar Map LED 星圖尼燈組 | | |
| 動收折外後視鏡(附 LED 轉向指示燈) | | |
| 數·权利力·存代級(內 LED 特问指示法) 藏式車門把手 | | + |
| | | |
| 應式電動尾門(貼身感應) | | |
| 動啟閉充電蓋(附充電狀態指示燈) | | |
| 動雙景天窗 | | • |
| 頂行李架 | | • |
| 「-line 專屬外觀套件 | - | |
| ■動化前後保桿、黑化車頂行李架、黑化後視鏡、21 吋專屬鋁圈) | | |
| 收 | | |
| Ish Start & Smart Entry 智慧感應啟動系統 | <u> </u> | • |
| [-line 專屬內裝套件 | _ | |
| 隻色座椅 / 專屬深色黑頂棚 / 專屬造型飾板) | | |
| nart Key 智慧感應型遙控鑰匙 | | • |
| 纹辨識系統 | | • |
| SHIFT 電子排檔系統 | <u> </u> | • |
| 革包覆電動可調式多功能方向盤(附動能再生制動系統撥片) | • | |
| 向盤加熱功能 | • | |
| 大 Sustainability 永續親膚材質 | <u> </u> | • |
| 景顯示螢幕 (12.3 吋儀表板) | • | • |
| JD 抬頭顯示器 (12 吋) | • | |
| 子數位後視鏡套件 | _ | ○六人座專屬選配 |
| 型外電子數位後視鏡 (OLED)、車內電子數位後視鏡) | | U//////////////////////////////////// |
| 控回饋式控制面板 | • | |
| 後車窗雙層隔音玻璃 | • | |
| 區 64 色可調式氣氛燈 | • | |
| / 後座室內燈 | ● LED | ● LED |
| 手機無線充電功能 | • | |
| rrain Mode 地形行車駕馭系統 | - | • |
| ive Mode 可變行車駕馭系統 | • | • |
| 椅 | | |
| 人座配置 | • | |
| 前座電動調整功能(含電動腰靠) | • | • |
| 驶座記憶功能 | • | • |
| go-Motion 駕駛座按摩功能座椅 | • | • |
| 前座電動腿托與一鍵舒適功能 | • | • |
| 前座通風加熱功能 | • | • |
| 二排左右兩座通風加熱功能 | • | • |
| 三排電動椅背調整 | • | |
| D-FIX 兒童安全座椅固定裝置 | • | • |
| 轉六人座配置 | | |
| 小 90°調整、向內 180°調整、第二排中央收納箱含托盤) | - | 0 |
| toman 尊榮六人座配置 | | |
| Ulian 每未入八庄癿量 三排電動調整功能、第二排蝴蝶枕、第二排電動腿托與一鍵舒適功能、 | _ | 0 |
| 二派电数調整初配 第二派副派化 第二派电数配记录 疑問 過初記 三排中央收納箱含托盤) | | The second secon |
| 問音響 | | |
| 明白音 是顯示螢幕 (12.3 吋多媒體影音觸控系統) | • | • |
| ridian™ 頂級環場音響系統 | 14 具 | 14 具 |
| ndian:Jawassia音等系統 問控制介面 (5 吋觸控螢幕) | | 14 兵 |
| | _ | <u> </u> |
| D 引擎聲浪模擬系統 | <u> </u> | • |
| 音聲控系統 | • | • |
| 爰 Apple Carplay™ / Android Auto™ | • | |
| + 3円 = 1 5 3分 、 1 1/00-(・甲 田 注) | | |
| 牙通訊系統、Type-C 専用接口 區自動恆溫空調系統 | • | |









尺寸(mm) GT-line e-AWD 車型







